

# Tanques

Cónicos, cilíndricos horizontales y verticales especiales para el almacenamiento de agua.

# Aguas Rotoplast




## Cónicos

### Características generales:

- Protección UV
- No se biodegradan
- Resistentes a la corrosión
- No son atacados por hongos y bacterias
- Irrompibles, higiénicos

### Tanque Rotoplast

Tanques desde 150 hasta 10.000 lts.




### Tanque Acuaplast

Línea económica. Tanques desde 250 lts hasta 3.000 lts.



Plano técnico Rotoplast / Acuaplast




### Tanque 10.000 lts

Alta resistencia al impacto. Fácil instalación.



Plano técnico Tanque 10.000 Lts




### Capacidades y medidas Rotoplast / Acuaplast / 10.000 lts

Capacidad (Lts. medidas nominales)	Medida (mm)			
	A	B	C	D
150	666	420	823	928
250	946	626	670	810
500	1075	680	966	1080
1.000	1417	890	1236	1446
2.000	1585	1165	1570	1790
3.000	1880	1460		1550
5.000	2050	1700	2035	2300
10.000	2560	2251	2500	2979



## Tanque Europlast

Los tanques Europlast son fabricados en dos capas de polietileno lineal 100% virgen. La capa exterior es negra, la capa interior es azul con el fin de poder verificar la limpieza del agua y apreciar el interior del tanque.



Plano técnico



## Capacidades y medidas Europlast

Capacidad (Lts. medidas nominales)	Medida (mm)			
	A	B	C	D
500	1080	760	960	1060
1000	1270	785	1360	1570
2000	1524	1150	1650	1910




## Tanque Ponyplast

Los tanques Ponyplast son de poca altura y mayor diámetro, para ser instalados en sitios que tienen disponibilidad reducida de altura. Son igualmente apilables como los Rotoplast y Acuaplast.



Plano técnico




## Capacidades y medidas Ponyplast

Capacidad (Lts. medidas nominales)	Medida (mm)			
	A	B	C	D
250	1180	895	340	470
500	1400	1070	470	660
1000	1630	1410	590	680
2000	2500	2122	590	940





## Tanque cuadrado

Es una excelente alternativa para optimizar el espacio de almacenamiento de líquidos.



Planos técnicos



# Cilíndricos Horizontales


## Ventajas:

- No son atacados por hongos y bacterias
- Fácil de transportar e instalar
- No se biodegradan
- Resistentes a la corrosión
- Resistencia al impacto, higiénicos



## TANQUES HORIZONTALES



Desde 1.650 hasta 50.000 litros solo para almacenamiento de agua.



## Capacidades y medidas Cilíndricos horizontales

Capacidad (Lts. medidas nominales)	Medida (mm)		
	A	B	C
1650	2300	1075	1000
2000	2100	1250	1100
3000	2300	1500	1350
5000	2400	1890	1800
7500	3450	1890	1800
10000	4500	1890	1800
12500	5550	1890	1800
15000	6600	1890	1800
17500	7650	1890	1800
20000	5200	2480	2400
25000	6400	2480	2400
30000	7600	2480	2400
35000	8800	2480	2400
40000	10000	2480	2400
45000	11200	2480	2400
50000	12400	2480	2400

## Planos técnicos






# Cilíndricos Verticales

## Ventajas:


- Resistentes a la corrosión
- Protección UV
- Resistencia a la intemperie, higiénicos.

Plano técnico



## Capacidades y medidas Cilíndricos verticales

Capacidad (Lts. medidas nominales)	A. Longitud
2000	1.36 m
4000	2.28 m
6000	3.20 m
8000	4.12 m
10000	2.10 m
20000	4.20 m
30000	6.28 m



Los tanques cilíndrico verticales son solo para el almacenamiento de agua, desde 2.000 litros hasta 30.000 litros. Cumplen con especificaciones según normas FDA.



Nuestros productos son fabricados según las medidas presentadas en los cuadros técnicos. El cliente tendrá la posibilidad de elegir diferentes espesores y colores bajo pedido especial.

Somos los únicos en el mercado con certificación Icontec; NTC 4384, Tanques Cónicos para almacenamiento.



**Cra 42 N. 50-195 Autopista Sur**

[www.rotoplast.com.co](http://www.rotoplast.com.co)

PBX: +57(4) 448 1101 / Fax: +57(4) 372 1704  
Línea gratuita de atención al cliente: 018000420100  
Itagüí - Colombia

Tel.: +57(1) 485 00 66 / +57(1) 485 00 44  
Bogotá - Colombia

